

主畫面配色 -- 操作說明-1



操作步驟:

01. 點擊標準樣按鈕，進測色畫面測入標準樣
(點藍黃圈 **Auto** 可以不進入測色畫面，直接啟動測色)
02. 如已知要使用的染料，可直接點藍圈 **代碼** 選擇染料即可完成預測
也可直接在黑色欄位手動輸入

主畫面配色 -- 操作說明-2 (存檔)

三支染料時
此處會有兩種
預測配方

第一種:
CCM
為傳統電腦配色
計算方式得出

第二種:
配方預測
採計算色變異曲
線吻合度的方式

超過三支染料
就僅採第二種
線配式,
傳統電腦配色
無法計算高於
三支染料配方

預測的線差

預測的
色變異指數

色變異曲線
藍色為標準樣
黑色為預測樣

操作步驟:

03. 輸入色序、品名等配方基礎資訊

04. 選擇儲存位置與月份

05. 存檔

黃色圈的標題欄，
點擊可開啟右側視窗設定類名，
以後可快速點選輸入。



設定方法:

選擇位置輸入-->點標題欄(紅圈)解鎖存檔按鈕-->存檔

主畫面配色 -- 操作說明-3 (三支以上染料)

單價	色序	紅號	機號	kg	g
0.00	002			100	
CCM	代碼	代碼	配方預測	修正配方	100
2.47797	1	T	0.73364		114
0.33024	2	KN-G2RL	0.48812		2
0.33765	3	M8B綻	0.90685		3
色庫配色	4	BEF	0.55021		3
	5	CNE醃	0.52525		-

傳統CCM計算公式
計算的配方
(自動操作下僅以三支運算)

線條式計算的配方
(可自動計算多支染料配方)

當配方預測三支以上染料時，
線調式計算的配方可直接運算顯示，

但傳統CCM公式計算的配方
仍顯示以前三支染料計算的配方

單價	色序	紅號	機號	kg	g
0.00	002			100	
CCM	代碼	代碼	配方預測	修正配方	100
0.91207	1	T	0.74631		114
0.45775	2	KN-G2RL	0.48812		2
0.79569	3	M8B綻	0.90685		3
色庫配色	4	BEF	0.55021		3
	5	CNE醃	0.52525		-

傳統CCM計算公式
計算的多支染料配方 (手動操作後顯示)

※ 如要使用傳統運算方式的配方
計算第四支以上染料配方時：

A: 點紅要使用的染料右側序號

B: 此時上方 **0** 標題欄會閃動，點擊即重新計算

C: 可採用黃框內配方

※ 多支染料配方時，如要指定特定染料配方：

- 1: 在A處點紅要使用的染料右側序號
- 2: 在D處配方預測欄位手動輸入指定配方
- 3: 點B處 **0** 標題欄重新計算
- 4: 如要取消操作，可將A處紅色點掉，再點B處即可恢復原始預測配方